

**ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА**

8900 Нова Загора  
ул. „24-ти май“ №1  
тел. 0457/62121, факс 0457/64303  
e-mail: [obshtina@nova-zagora.org](mailto:obshtina@nova-zagora.org)  
<http://www.nova-zagora.org/>

**NOVA ZAGORA MUNICIPALITY**

8900 Nova Zagora  
1 "24 May" St.  
tel. +359 0457/62121, fax + 359 0457/64303  
e-mail: [obshtina@nova-zagora.org](mailto:obshtina@nova-zagora.org)  
<http://www.nova-zagora.org/>

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА****№ 43/14.07.2015 г.**

На основание чл. 44, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и въз основа на:

1. Заявление вх. № 53-00-253/06.03.2015 г., допълнено с вх. № 26-00-492/09.07.2015 г. от **„Фикс груп“ ЕООД** със седалище с. Пет могили, община Нова Загора, област Сливен, за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Баня“, с. Баня, община Нова Загора, област Сливен и приложените към него документи: декларация за липса на задължения обр. 1 по чл. 71, ал. 2 от ЗООС; обосновка на необходимите водни обеми за водовземане; становище от РИОСВ – Стара Загора изх. № КОС-01-1115/25.03.2015 г. и писмо изх. № РД-05-1148/26.03.2015 г.; удостоверение от Агенция по вписванията изх. № 20150119105159/19.01.2015 г.; разрешение за строеж № 11/28.02.2003 г. от община Нова Загора; уд-е № 28/26.05.2003 г. за ползване на обект по предназначение от община Н. Загора; н. а. за покупко-продажба № 161 от 13.11.2014 г.; скица № КР-08-51/23.01.2015 г.; договор за наем от 17.02-2015 г.; скица № КР-08-439/22.06.2015 г.; проект за захранване на водоснабдявания обект част ВиК – схема (предварителен проект), част Пожарна безопасност, част План за управление на строителните отпадъци, част План за безопасност и здраве, част Геодезия; пълномощно от 01.07.2015 г. рег. № 3533/2015 на нотариус с рег. № 092 на Нот. камара; фактура № 085031/09.03.2015 г. за платена такса за издаване на разрешителното.

2. Извършена проверка на заявлението по реда на чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението съдържа изискваните се информация и приложения съгласно обявения образец, и съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

3. Извършена преценка на искането по реда на чл. 62 от ЗВ, при която е установено, че са изпълнени изискванията относно съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство; наличните водни ресурси по количество и качество; съответствието на параметрите на заявеното ползване с целите на водоползването. При направената оценка е констатирано, че предвиденото водовземане няма да засегне обществени интереси и придобити права, и че не са налице основания за отказ за издаване на разрешително за водовземане.

4. Решение № 1484 от протокол № 53/23.04.2015 г. на Общински съвет - Нова Загора.

5. Съгласувателно писмо изх. № ОР-18/22.05.2015 г. на БД-ИБР Пловдив относно искането за издаване на разрешително за водовземане и параметрите на исканото водовземане.

6. Съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително по чл. 62а от Закона за водите, е обявено на таблото за обяви и сайта на община Нова Загора на 02.06.2015 г. В законоустановения 14-дневен срок не са постъпили възражения или предложения за условия в разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси от заинтересовани лица.

<b>Титуляр на разрешителното:</b>	<b>„ФИКС ГРУП“ ЕООД</b>
<b>Седалище и адрес на управление:</b>	с. Пет могили 8953, ул. „Йорданка Николова“ № 9, община Нова Загора, област Сливен
<b>Адрес за кореспонденция:</b>	Гр. Сливен 8000, ул. „Димитър Пехливанов“ №38
<b>ЕИК</b>	203163549
<b>Цел на</b>	Всички други цели (захранване на рекреационен център,

<b>водовземането:</b>	предвиден за оборудване към съществуващ обект в УПИ V - КОО, кв. 1 по ПУП на с. Баня)
<b>Наименование на находището на минерална вода:</b>	Находище на минерална вода – изключителна държавна собственост - № 6 от Приложение № 2 на Закона за водите – „Баня”, с. Баня, община Нова Загора, област Сливен
<b>Административно-териториална единица, ЕКАТТЕ:</b>	с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен ЕКАТТЕ 02734
<b>Водовземни съоръжения:</b>	КЕИ № 1 с географски координати 42° 36' 12,317'' N, 25° 59' 43,361'' E
<b>а) технически параметри (конструкция)</b>	КЕИ № 1 - Каптажната шахта е изпълнена с бетонни пръстени с вътрешен диаметър Ø 1,2 м и дебелина 0,15 м и покрита с железен капак с диаметър Ø 2 м. На устието на каптажа на кота терен са положени железни пръстени с външен диаметър Ø1,60 м.
<b>б) оборудване</b>	Вертикална многостъпална помпа, монтирана във водовземната камера, с електронно регулиране на WILO-Multivert MVIE с размери на привързване 1'', максимално работно налягане до 25 бара. Ще се монтира хоризонтален турбинен водомер с модулен броячен механизъм с опция WP-Dynamic Water Meter за отчитане на изразходваните водни количества с номинален диаметър DN40 със следните характеристики: Q <sub>min</sub> =0,60 м <sup>3</sup> /h; Q <sub>max</sub> =30 м <sup>3</sup> /h.; Q <sub>nom</sub> =10 м <sup>3</sup> /h. Предвидено е да се изгради захранващ водопровод от полиетиленови тръби Ø 32 mm на минимална дълбочина 1,5 m до максимална дълбочина 1,9 m върху пясъчна възглавница. Предвидено е отклонение от захранващия водопровод Ø 32 mm и водомерна шахта с водомер „B METERS” с номинален диаметър DN32, Q <sub>min</sub> =0,25 l/h; Q <sub>max</sub> =5 м <sup>3</sup> /h.; Q <sub>nom</sub> =2,5 м <sup>3</sup> /h. Непосредствено след връзката със съществуващия сондаж се предвижда спирателен кран.
<b>Разрешен дебит:</b>	- до 0,21 l/s – средногодишен дебит за 365 дни; Разпределение на водното количество: - денонощно водно количество до 17,92 m <sup>3</sup> за 365 дни;
<b>Разрешен годишен воден обем:</b>	до 6 540,8 м <sup>3</sup> /год.
<b>Обект на водоснабдяване:</b>	Рекреационен център, предвиден за оборудване към съществуващ обект в УПИ V - КОО, кв. 1, кв. 1 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, код по ЕКАТТЕ 02734
<b>Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение:</b>	Експлоатационното водно ниво в КЕИ № 1 да не се снижава под кота 206,93 м, която да не се променя през целия срок на действие на разрешителното.
<b>Температура на минералната вода:</b>	КЕИ No 1: t = 56,6 °C
<b>Срок на действие на разрешителното:</b>	Начален срок: от влизане в сила на настоящото разрешително. Краен срок: <b>20 години</b> от началния срок.
<b>Начален срок за упражняване правото на водовземане</b>	Не по-късно от 1 година от началния срок на действие на разрешителното като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем.
<b>Задължение за заплащане на такса за водовземане:</b>	Титулярът на разрешителното е длъжен да спазва следните условия: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и целите на

	<p>водовземане, съгласно Тарифата за таксите за водовземане от повърхностни и минерални води на територията на Община Нова Загора, приета с решения №№ 903 от 21.09.2011 г., 506 от 27.11.2012 г., и 1099 от 20.03.2014 г. на Общински съвет - Нова Загора.</p> <p>2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в община Нова Загора информация за изчисляване на дължимата такса по образца обявен на интернет страниците на община Нова Загора.</p> <p>3. Внася определената такса, след потвърждаването ѝ с писмо от кмета на община Нова Загора по сметка на общината: IBAN BG47BUIN7903845577806, BIC BUINBGSFQ код за вид плащане, ТБ Алианс България, клон Стара Загора, офис Нова Загора, като в платежния документ се впише номера на разрешителното и периода, за който се внася таксата, или в касата на Община Нова Загора.</p> <p>4. Таксата за водовземане е годишна и се заплаща не по-късно от 31 март на следващата година. Таксата може да се внася текущо на няколко вноски в рамките на годината, като титулярът на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 март на следващата година и представя в община Нова Загора справка за направените вноски и копие на платежните документи, доказващи плащанията.</p>
<b>Задължение за провеждане на собствен мониторинг:</b>	Ежемесечни наблюдения и отчет на добитото количество минерална вода.
<b>Изисквания към местата за мониторинг:</b>	Контролен водомер DN40, монтиран във водомерна шахта до Каптиран естествен извор № 1, и водомер DN32, монтиран на входа на водоснабдявания обект.
<b>Изисквания към програмата за мониторинг:</b>	<p><b>Титулярът на разрешителното:</b></p> <p>1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на общия водомер и водомерите за ползваните водни обеми за разрешените цели на водовземане;</p> <p>2. Ежемесечно измерва температурата на минералната вода;</p>
<b>Контролиращ орган и условия за контрол:</b>	<p>1. Кметът на община Нова Загора и директорът на Басейнова дирекция ИБР - Пловдив или оправомощени от тях длъжностни лица.</p> <p>2. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>3. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган всички необходими документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
<b>Условия, при които се предоставя правото за водовземане</b>	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното.

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

**Н. ГРОЗЕВ**  
**Кмет на Община Нова Загора**

ЖН



## ПРИЛОЖЕНИЕ

към

### РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 43/14.07.2015 г.

#### Условия, при които е разрешено водовземането

	<b>За реализиране на водовземането, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</b>
<b>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</b>	<p>1.1. Да монтира водомери за измерване на ползваните водни количества за разрешените цели на водовземане на местата, определени в това разрешително, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към ЕС).</p> <p>1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и т. 1.3.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди общия водомер и водомерите, отчитащи ползваните количества минерална вода от КЕИ № 1, КЕИ № 2, и Сондаж No 1хг.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на Басейнова дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомерите, които се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземните съоръжения, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>
<b>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</b>	<p>2.1. Да предоставя на Кмета на община Нова Загора:</p> <p>2.1.1. Данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати.</p> <p>2.1.2. В срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане.</p> <p>2.1.3. В срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението</p>

	<p>на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността им и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
<b>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</b>	<p>3.1. Да уведоми писмено община Нова Загора за монтирането на водомерите по т. 1.1. и готовността същите да бъдат plombирани.</p> <p>3.2. Да уведоми писмено община Нова Загора при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено община Нова Загора при установяване неизправност на водомера и/или помпеното оборудване, чрез която се черпи минералната вода.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено община Нова Загора за датата и часът за демонтирането на неизправен водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено община Нова Загора за промяна на обстоятелствата, свързани с „Фикс груп“ ЕООД с. Пет могили, общ. Нова Загора, подлежащи на вписване в Търговския регистър, в седем дневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
	<p>4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми община Нова Загора, писмено на факс 0457/64303. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часа на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от община Нова Загора, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и plombирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2,1.3,1.6 и 1.7.</p>
<b>5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане</b>	<p>5.1. Да не препятства черпенето на минерална вода от КЕИ No 1, КЕИ No 2, и сондаж No 1xг по други разрешени водовземания от тях.</p>
<b>6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели</b>	<p>6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта.</p> <p>6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.</p>
<b>7. Условия за предоставяне на вода на трети лица</b>	<p>7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.</p>
<b>8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от</b>	<p>8.1. Присъединяването на отклонението за хранване на водоснабдявания обект към КЕИ No 1 да се извърши съгласно проекта за присъединяване, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>

<b>съоръжения за минерални води</b>	
<b>9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</b>	<p>9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за минерална вода, както и до обекта, в който се ползва минералната вода.</p> <p>9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.</p>
<b>10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка</b>	<p>10.1. Да обяви на подходящо място в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.</p>
<b>11. Условия за контрол:</b>	<p>11.1. Параметрите на водоземането:</p> <p>11.1.1. Разрешен средноденонощен и максимален дебит;</p> <p>11.1.2. Разрешен воден обем;</p> <p>11.1.3. Разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;</p> <p>11.1.4. Максимално допустимите експлоатационни понижения;</p> <p>11.2. Спазване на разрешените цели на водоземане;</p> <p>11.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;</p> <p>11.4. Заплащането на таксата за водоземане (размер и срокове);</p> <p>11.5. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползва минералната вода;</p> <p>11.6. Изпълнението на условията, при които е разрешено водоземането и сроковете за изпълнението им.</p>
<b>12. Други условия, съобразени със спецификата на водоземането</b>	<p>12.1. Да взема и анализира водни проби ежегодно в периода август-септември за изследване на състава на минералната вода (в оторизирани лаборатории).</p>
<b>13. Условия за изменение на разрешителното:</b>	<p>13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p> <p>13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водоземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p>
<b>14. Условия за изменение и продължаване на разрешителното:</b>	<p>14.1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.</p> <p>14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.14.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;</p> <p>14.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.14.1. и 14.2.</p>
<b>15. Условия за стнемане на разрешителното:</b>	<p>15.1. Осъществяване на водоземане извън целите, посочени в разрешителното.</p> <p>15.2. Неупражняване на правото на водоземане след определената</p>

дата на началния срок за упражняване правото на водовземане.  
15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане.  
15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

**Н. ГРОЗЕВ**

**Кмет на Община Нова Загора**



ЖН