# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
# БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

*за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води*

*(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)*

| | |
|---|---|
| Обект | Земеделски култури в имоти с идентификатори 70456.44.1; 70456.44.2; 70456.44.9; 70456.44.10; 70456.45.8; 70456.45.9; 70456.48.2; 70456.48.3; 70456.48.11; 70456.48.12; 70456.48.13; 70456.48.14; 70456.48.15; 70456.48.18; 70456.48.19; 70456.48.21; 70456.48.22; 70456.48.23; 70456.48.24; 70456.48.17; 70456.48.20; 70456.44.5; 70456.44.6; 70456.44.11; 70456.44.12; 70456.44.13; 70456.44.14; 70456.45.1; 70456.45.2; 70456.45.5; 70456.45.12; 70456.45.13; 70456.45.14; 70456.45.15; 70456.45.16; 70456.45.17; 70456.45.21; 70456.44.8; 70456.44.224; 70456.44.225; 70456.46.1; 70456.46.2; 70456.46.3; 70456.46.4; 70456.46.5; 70456.46.7; 70456.46.8; 70456.46.9; 70456.18.13; 70456.18.14; 70456.18.15; 70456.18.16; 70456.18.27; 70456.18.17; 70456.18.3; 70456.18.18; 70456.18.19; 70456.18.20; 70456.18.29; 70456.18.30; 70456.18.31; 70456.18.32; по КККР на с. Събрано, община Нова Загора, област Сливен. |
| Цел на заявеното водовземане | „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. |
| Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане | „Порови води в – Кватернер – Марица Изток ” с код BG3G000000Q012 |
| Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни | На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-274/19.11.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите.<br>Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q012 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.<br>Целта за опазване на околната среда за подземно водно |

тяло BG3G000000Q012 е постигане на добро химичн
състояние по показател нитрати и предотвратяване н
влошаването му, и запазване на добро количествен
състояние и предотвратяване на влошаването му.
Съгласно доклад за състоянието на водите през 2025г
общата оценка на химичното състояние на ПВ
BG3G000000Q012 е „лошо" - показатели н
замърсяване са манган, фосфати, никел, обща-алф
активност.
При направен анализ на водата от тръбните кладенц
през 2024г. и 2025г. се констатира превишаван
съгласно Наредба № 1/10.10.2007г. по показатели:
ТК2 (изпитване на подземната вода 2024г.) - нитрати
резултат от изпитването = 50.96 mg/l. (допуск на
показателя 50 mg/l).; никел, резултат от изпитването -
136.5 µg/l. (допуск на показателя 20,0 µg/l). Цинк
резултат от изпитването – 2.627 mg/l. (допуск на
показателя 1,0 mg/l). ТК2 ( изпитване през 2025г.) -
нитрати, резултат от изпитването = 172.9 mg/l. (допуск
на показателя 50 mg/l).; Мед, никел, цинк в нормите.
ТК4 (изпитване на подземната вода 2024г.) - никел,
резултат от изпитването – 55.5 µg/l. (допуск на
показателя 20,0 µg/l). Цинк, резултат от изпитването –
1.572 mg/l. (допуск на показателя 1,0 mg/l). ТК4 (
изпитване през 2025г.) - нитрати, резултат от
изпитването = 180.9 mg/l. (допуск на показателя 50
mg/l).; Мед, никел, цинк в нормите.
ТК5 (изпитване на подземната вода 2024г.) - никел,
резултат от изпитването – 55.90 µg/l. (допуск на
показателя 20,0 µg/l). Мед, резултат от изпитването –
59.9 mg/l. (допуск на показателя 0,2 mg/l). ТК5 (
изпитване през 2025г.) - нитрати, резултат от
изпитването = 184.0 mg/l. (допуск на показателя 50
mg/l).; Мед, в нормите.
ТК6 (изпитване на подземната вода 2024г.) - нитрати,
резултат от изпитването = 61.66 mg/l. (допуск на
показателя 50 mg/l).. ТК6 ( изпитване през 2025г.) -
нитрати, резултат от изпитването = 181.5 mg/l. (допуск
на показателя 50 mg/l).
С писмо изх.№ РР-01-274/20.04.2026г. е изискано от
заявителя да представи нови протоколи изпълнени не
повече от шест месеца преди подаване на заявлението,
съгласно чл. 156, ал.2, т.5 от Наредба №1/10.10.2007г.
В БДИБР не са представени такива протоколи. По
заявка на БДИБР през 2026г. е извършено


ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411

| | |
|---|---|
| | допълнително изследване от тръбните кладенци. Констатира се превишаване от тръбните кладенци само по показател нитрати, както следва:<br>ТК1- нитрати = 50.75 mg/l. (стандарт 50 mg/l).<br>ТК2 - нитрати = 52.90 mg/l. (стандарт 50 mg/l).<br>ТК3 - нитрати = 54.80 mg/l. (стандарт 50 mg/l).<br>ТК4 - нитрати = 69.20 mg/l. (стандарт 50 mg/l).<br>ТК5 – няма отклонение. ТК6 – няма отклонение. |
| Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането | Три тръбни кладенеца (ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК6) ТК1 с дълбочина 19,50м. Тръбно-филтърна PVC колона ∅200мм. Гравийна засипка в задтръбното пространство. Филтърната част на колоната в интервала 6,0÷19,50м.<br>ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК6 с идентична конструкция: дълбочина 20,0м. Тръбно-филтърна PVC колона ∅200мм. Гравийна засипка в задтръбното пространство. Филтърната част на колоната в интервала 6,0÷20,0м. |
| Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията | Шест тръбни кладенеца (ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК6), изградени на територията на ТК1 в ПИ с идентификатор 70456.45.1; ТК2 в ПИ с идентификатор 70456.48.2; ТК3 в ПИ с идентификатор 70456.48.3; ТК4 в ПИ с идентификатор 70456.44.6; ТК5 и ТК6 в ПИ с идентификатор 70456.18.14 по КККР на с. Събрано, община Нова Загора, област Сливен<br>с координати: ТК1 N 42° 26′ 19,093″ E 25° 53′ 54,351″<br>ТК2 N 42° 26′ 19,051″ E 25° 53′ 55,551″<br>ТК3 N 42° 26′ 19,561″ E 25° 53′ 57,836″<br>ТК4 N 42° 26′ 26,698″ E 25° 53′ 55,175″<br>ТК5 N 42° 26′ 37,609″ E 25° 53′ 49,932″<br>ТК6 N 42° 26′ 38,275″ E 25° 53′ 52,437″ |
| ЕКАТТЕ | 70456 |
| Параметри на разрешеното водовземане | $Q_{год.}$ = 196 543м$^3$/год (за период 01 март ÷ 31 октомври)<br>$Q_{ср.ден.}$ = 9,28 л/сек. (0,6 л/сек от ТК1; 1,83 л/сек от ТК2; 1,06 л/сек от ТК3; 1,06 л/сек от ТК4; 1,86 л/сек от ТК5; 2,87 л/сек от ТК6)<br>$Q_{макс.}$ ТК1 = 4,30 л/сек (0,14);<br>$Q_{макс.}$ ТК2 = 4,40 л/сек (0,42d);<br>$Q_{макс.}$ ТК3 = 4,00 л/сек (0,265d);<br>$Q_{макс.}$ ТК4 = 3,90 л/сек (0,27d);<br>$Q_{макс.}$ ТК5 = 4,20 л/сек (0,44d);<br>$Q_{макс.}$ ТК6 = 4,40 л/сек (0,65d);<br>$S_{макс.доп.експл.}$ ТК1= 2,11м.<br>$S_{макс.доп.експл.}$ ТК2= 3,07м.<br>$S_{макс.доп.експл.}$ ТК3= 2,18м.<br>$S_{макс.доп.експл.}$ ТК4= 2,21м<br>$S_{макс.доп.експл.}$ ТК5= 3,08м<br>$S_{макс.доп.експл.}$ ТК6= 3,10м |

| | |
|---|---|
| Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите | Спазване на разрешеното водно количество;<br>Спазване целите, за които е разрешено водовземането<br>Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води от всеки тръбен кладенец по показателите: температура, pH, електропроводимост обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати нитрити, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен фосфати, хлориди, флуориди, сулфати хидрокарбонати, карбонати, мед, никел, цинк, желязо, калций, манган, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий, живак, обща алфа-активност.<br>Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл. 80, ал.2, т.3 от Наредба 1/10.10.2007) по показатели: арсен, тетрахлоретилен, трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.<br>Монтиране на водомерни устройства на всеки тръбен кладенец, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;<br>Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води във всяко съоръжение;<br>Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;<br>Да се спазват изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури. |

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

21.9.2026 г.

X Инж. Митка Дурева–Горял...

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Подписано от: MITKA KOSTOVA DUREVA-GORYALKOVA



ПЛОВДИВ
ITA ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411